

**АКТ № r009-s0188 (КОД объекта СКЗИ)
проведения работ со средствами криптографической защиты информации**

«27» 09 2021 г.

Местонахождение оборудования: Карачаево-Черкесская Республика, Урупский район, с. Курджиново, ул. Ставропольская, 3
(адрес, здание, сооружение, помещение)

Заказчик: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа села Псемен»
(наименование организации)

ПАО «Ростелеком», именуемое в дальнейшем Исполнитель, на основании государственного контракта от «30» июля 2021 года № 0410/63 выполнило необходимые работы со средствами криптографической защиты информации (далее – СКЗИ):

Наименование СКЗИ:

№ п/п	Наименование оборудования	Комплектность оборудования	Серийный номер*	Регистр. № СКЗИ*	CSP PID*	Кол-во, шт.
1.	АПКШ "Континент" 3.9. Криптошлюз. Платформа IPC10. КСЗ	АПКШ "Континент" IPC-10-FW (LN-010A)	1C2F2WKE	794E2-023349		
2.						

*Для оборудования типа «Континент» указываются Серийный номер и Регистр. № СКЗИ.

Для оборудования типа «S-Terra» указываются Серийный номер и CSP PID.

Для оборудования типа «ESR-200» указывается только Серийный номер.

IP адрес КШ (WAN КШ) 10.225.157.203

Контакт/контакты СЗО (ФИО полностью, должность, эл. почта, телефон):

Наличие ЭЦП (электронная цифровая подпись) в СЗО (да/нет) _____

Провайдер площадки ЭДО (Тензор / СБИС / Контур / Диадок / другое) _____

Проведенные работы:

Работы	Выполненные работы (да/нет)	Примечания
Проверка условий размещения:		
Условия размещения соответствуют (не соответствуют) Требованиям	нет	
Монтаж и настройка СКЗИ	да	
Техническое обслуживание СКЗИ	нет	
Демонтаж СКЗИ		
Деинсталляция криптоключей (заполняется при условии демонтажа КШ)		
Проверка СКЗИ:		
Проверена доступность разрешенного сайта http://mil.ru/ из открытого сегмента ЛВС.	да	

Работы	Выполненные работы (да/нет)	Примечания
Проверена доступность ip-адреса 10.0.9.151 (оборудование на узле связи данного региона) командой ping по зашифрованному каналу из закрытого сегмента ЛВС	да	

Под руководством главного специалиста Отдела эксплуатации средств криптографической защиты информации Поповича Искандера Владимировича

представителем ПАО «Ростелеком» ведущим инженером СЦ г. Карачаевск Дармограевым Александром Дмитриевичем были проведены работы с СКЗИ.

Требования к условиям размещения СКЗИ (далее – Требования) выведены на бумажный носитель и переданы Представителю СЗО.

Представитель СЗО обязуется:

- не разглашать конфиденциальную информацию, к которой я допущен;
- соблюдать требования к обеспечению безопасности СКЗИ, указанные в Требованиях;
- сообщать Исполнителю о попытках посторонних лиц получить сведения об используемых СКЗИ и порядке/условиях их использования по контактам: **8-800 -301-32-31**;
- немедленно уведомлять Исполнителя по контактам технической поддержки: **8-800 -301-32-31**, о фактах утраты, недостачи и не исправности СКЗИ.

Настоящий Акт является основанием, подтверждающим корректную работу СКЗИ. Претензии по качеству работ и функционирования СКЗИ отсутствуют.

Представитель Заказчика

Представитель Исполнителя

Директор
(должность)



А.М. Исеев
(расшифровка подписи)

Ведущий инженер
(должность)

А.Д. Дармограев
(подпись)

А.Д. Дармограев
(расшифровка подписи)

АКТ обследования № r009-s0188 (КОД объекта СКЗИ)

« 27 » 09 2021 г.

Местонахождение: Карачаево-Черкесская Республика, Урупский район, с. Курджиново, ул. Ставропольская, 3
(адрес, здание, сооружение, помещение)

Заказчик: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа села Псемен»
(наименование организации)

Настоящий акт составлен о том, что ПАО «Ростелеком» (далее – Исполнитель) провел обследование помещения на соответствие Требованиям к условиям размещения криптографических средств защиты информации установленного в рамках государственного контракта от «30» июля 2021 года № 0410/63, составлено заключение о возможности размещения средства криптографической защиты информации (далее – СКЗИ) и составлена следующая ведомость соответствия:

Ведомость соответствия помещений размещения средств криптографической защиты информации

№ п/п	Требование	Отметка о соответствии Да/Нет	Примечание
Размещение			
1.	Узел доступа (УД) установлен в отдельном помещении		
2.	Этаж № ___ / ___ (этажность здания)		Номер этажа из общего количества этажей в здании
3.	На окнах установлена металлическая решетка/ставни		Необходимо при расположении на первом или последнем этаже здания
4.	Отсутствие рядом с окнами пожарных лестниц/водосточных труб/пристроек к помещению		Проверка наличия мест, откуда возможно проникновение в помещения посторонних лиц и просмотр помещения
5.	Установлена прочная входная дверь в помещении		
6.	Установлен замок		
7.	Имеется сейф для хранения ключей от помещения		
Охрана			
8.	Имеется круглосуточная охрана здания		
9.	Установлены правила допуска сотрудников и посетителей в рабочее и нерабочее время в данное помещение		
10.	Установлена охранная (на открывание окон и дверей) сигнализация в данном		

	помещении, связанная со службой охраны здания или дежурным		
11.	Установлена пожарная сигнализация в данном помещении, связанная со службой охраны здания или дежурным		
12.	Наличие контроля за состоянием технических средств охраны в СЗО		Охрана проверяет состояние системы охраны
Технические требования			
13.	Созданы условия соблюдения требований к системе электроснабжения (напряжение 220 В, переменный ток частотой 50 Гц)		
14.	Созданы условия соблюдения требований к температурному режиму (0°C–40°C)		
15.	Установлено заземление		
16.	Наличие в СЗО соответствующего требованиям помещения		Вне зависимости от размещения узла доступа

*выполнения всех требований является обязательным условием размещения СКЗИ в помещении

Под руководством главного специалиста Отдела эксплуатации средств криптографической защиты информации Поповича Искандера Владимировича

представителем ПАО «Ростелеком» ведущим инженером СЦ г. Карачаевск Дармограевым Александром Дмитриевичем было проведено обследование помещения размещения средства криптографической защиты информации (далее – СКЗИ).

Выводы (нужное подчеркнуть):

1. Технические средства могут/не могут быть размещены в помещении.
2. Монтажные работы могут/не могут быть выполнены.
3. СКЗИ может/не может быть установлено.

Представитель Заказчика

Директор ИК
(должность)

(подпись)

Представитель Исполнителя

Ведущий инженер
(должность)

(подпись)

А.Д. Дармограев
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ

с. Курджиново

«27» 09 2021 г.

Настоящий Акт составлен между ПАО «Ростелеком», именуемым в дальнейшем Исполнитель, в соответствии с заключенным контрактом от «30» июля 2021г. № 0410/63 с одной стороны, и Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа села Псемен» (наименование организации),

в лице директора школы Дармограев А.Д.
(должность, ФИО)

именуемого в дальнейшем Представитель СЗО, с другой стороны, о нижеследующем: Исполнитель передал, а Представитель СЗО принял на ответственное хранение следующее оборудование Исполнителя:

Наименование оборудования	Серийный номер	Комплектность	Кол-во единиц оборуд.
АПКШ "Континент" 3.9. Криптошлюз. Платформа IPC10. КС3	1C2F2WKE	АПКШ "Континент" IPC-10-FW (LN-010A)	1
Полка 19"	-	-	

Особые отметки: _____ нет

Адрес установки оборудования: Карачаево-Черкесская Республика, Урупский район, с. Курджиново, ул. Ставропольская, 3
Стороны подтверждают, что передаваемое оборудование по качеству и количеству соответствует описанию настоящего акта. Оборудование установлено в месте, соответствующем требованиям, предъявляемым производителем оборудования для нормальной эксплуатации. Представитель СЗО принимает указанное выше Оборудование Исполнителя на ответственное хранение. Представитель СЗО не вправе вносить изменения в настройки оборудования и обязан обеспечить сохранность и защиту оборудования от несанкционированного доступа третьих лиц. В случае неисправности оборудования, повреждения либо утраты оборудования Представитель СЗО обязан немедленно сообщить об этом Исполнителю по телефону **8-800-301-32-31**.

От Представителя СЗО:

От Исполнителя:

Директор МКОУ
«ООШ с. Псемен»

Ведущий инженер СЦ г. Карачаевск



ПАО «Ростелеком»
(должность)

А.Д. Дармограев/А.Д. Дармограев
Ф.И.О подпись

**Акт выполненных работ с проверкой
компонента Услуги «Ограничение доступа к информации»**

с. Курджиново

« 27 » 09

2021 г.

Мы, нижеподписавшиеся, от лица ПАО «Ростелеком» (далее Исполнитель), в лице ведущего инженера СЦ г. Карачаевск Дармограева Александра Дмитриевича одной стороны, и от лица Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа села Псемен» расположенного (-ой) по адресу Карачаево-Черкесская Республика, Урупский район, с. Курджиново, ул. Ставропольская, 3 (далее – Представитель СЗО), в лице _____

(должность, Фамилия, Имя, Отчество)

с другой стороны, по результатам испытаний составили настоящий акт о том, что компонента Услуги «Ограничение доступа к информации» соответствует требованиям Технического задания к государственному контракту от 30 июля 2021 года №0410/63.

Показатель	Результат	Примечания
Проверена работа «Безопасного поиска» (При вводе запроса в адресную строку браузера должно происходить перенаправление на страницу «безопасного поиска»)	<i>Выполнено</i>	
Проверена работа в режиме «Только по белому списку» (проверить доступность ресурсов: don.kurganobl.ru, gosuslugi.ru, ege.edu.ru, obrnadzor.gov.ru, yandex.ru, mail.ru, wikipedia.org, kremlin.ru, uchi.ru)	<i>Выполнено</i>	
Проверена блокировка «закрытых» ресурсов (проверить недоступность ресурсов: vk.com, ok.ru, facebook.com, pornhub.com, worldoftanks.ru, 3rm.info/?newsid=26584, upyachka.ru, 87.240.131.99, 31.13.64.97, 62.240.84.135, 185.12.241.151, 2-3 сайта из Федерального списка экстремистских материалов - minjust.ru/nko/fedspisok)	<i>Выполнено</i>	
Проверен доступ к официальной почте образовательной организации (на почтовых серверах, расположенных на территории РФ)	<i>Выполнено</i>	

Настоящий Акт является основанием, подтверждающим корректную работу компонента Услуги «Ограничение доступа к информации» в части блокирования доступа к Интернет-ресурсам в соответствии с п.2 ст.5 Федерального закона №436-ФЗ от 29 декабря 2010 года «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Выполненные работы по настройке АРМ для работы компонента Услуги «Ограничение доступа к информации»:

№ п/п	Наименование работ	Единицы измерения	Количество
1	Прокладка кабеля в помещении открытым способом	Метр	<i>50</i>
2	Прокладка кабеля в помещении закрытым способом (Кабель прокладывается в существующие закладные устройства или подвесной потолок, при их отсутствии монтируется новый кабель-канал сечением не более 20x10 мм.	Метр	
3	Настройка автоматизированного рабочего места абонента (настройка IP адреса, установка корневого сертификата, настройка прокси-сервера, проведение тестирования компонента Услуги «Ограничение доступа к информации»)	Единица оборудования	<i>1</i>
4			

Работоспособность Оборудования и качество выполненных работ / оказанных услуг проверены в присутствии Абонента. Претензии по качеству работы и функционирования Услуги отсутствуют.

от Исполнителя:


от Представителя СЗО:

Ведущий инженер СЦ г. Карачаевск
(должность)



(подпись)

/ А.Д. Дармограев
(И.О. фамилия)



(подпись)

Тсемени
(И.О. фамилия)



(И.О. фамилия)

**Акт
об оказании Услуг по передаче данных**

Мы, нижеподписавшиеся, от лица ПАО «Ростелеком» (далее – Исполнитель), в лице директора Сервисного центра г. Черкесск Ставропольского филиала ПАО «Ростелеком» Струменко Александра Петровича, действующего на основании доверенности от 23 августа 2021 года №0410/29/50/21, с одной стороны, и Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа села Псемен» (далее – Представитель СЗО), в лице Директора Псеуновой Асият Мурадиновны, действующего (-ей) на основании Устава с другой стороны, составили настоящий акт о том, что подключение социально значимого объекта к ЕСПД обеспечено Исполнителем в соответствии с требованиями государственного контракта от 30.07.2021 года № 0410/63.

(ВОЛС)

№ объекта	Субъект Российской Федерации	Тип населенного пункта	Адрес учреждения	Широта	Долгота	Полное наименование учреждения	Точка присоединения к ЕСПД порт №
21092	Карачаево-Черкесская Республика	Село	Карачаево-Черкесская Республика, Урульский район, с. Курджиново, ул. Ставропольская, 3	43,98389	40,969782	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа села Псемен»	369000, г. Черкесск, ул. Первомайская, 30, ХЕ-9/2/1

Дата начала оказания Услуги "01" октября 2021 г.

Услуга по передаче данных оказана с "01" октября 2021 г. по "10" ноября 2021 г.

Услуга по передаче данных в период с "11" ноября 2021 г. по "31" декабря 2021 г. будет считаться оказанной в объеме, качестве и в срок при условии отсутствия у Получателя претензий по объему, качеству и срокам оказания данной услуги, поступивших в адрес Исполнителя, с информированием Заказчика в установленном порядке.

От Исполнителя:

Директор Сервисного центра г. Черкесск
Ставропольского филиала ПАО «Ростелеком»

Струменко Александр Петрович



(подпись)

" 10 " ноября 2021 г.

От Представителя СЗО:

Директор
МКОУ «ООШ С. ПСЕМЕН»

Псеунова Асият Мурадиновна



(подпись)

" 10 " ноября 2021 г.